

Số: 702 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI

Về việc cung cấp báo giá cho gói thầu: **Mua sắm băng ghế phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Trước hết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương mời các đơn vị cung cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá cho gói thầu: Mua sắm băng ghế phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, với các nội dung sau:

1. Nội dung báo giá: Mua sắm băng ghế phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (*danh mục chi tiết theo phụ lục đính kèm*)

2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2024.

*Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng, bên mua không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào khác.

- Báo giá đảm bảo tính hợp pháp, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty.

3. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày báo giá (*Nhà cung cấp nêu rõ thông tin này trong Báo giá*).

4. Hình thức gửi báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

5. Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị (A407) - Bệnh viện Nội tiết Trung ương - Đường Nguyễn Bô - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

6. Người nhận báo giá: Triệu Quang Hợp - Điện thoại: 0919.147.878.


Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu: VT, HCQT.



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 702 /BVNTTW ngày 31 tháng 5 năm 2024)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Quy cách kỹ thuật
1	Băng ghế ngồi chờ tại phòng khám yêu cầu	Băng ghế	22	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hoá mới 100% sản xuất năm 2024 trở lại đây- Kích thước: Dài 294cm x Rộng 71,5cm x Cao 79cm (± 2cm)- Màu sắc: Ghi sáng- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện chống rỉ.- Kiểu dáng:<ul style="list-style-type: none">+ Băng ghế 5 chỗ ngồi+ Đệm ngồi và lưng ghế bằng thép sơn tĩnh điện chống rỉ được đột lỗ và bọc da PVC.+ Chân ghế có đế chịu lực chống trơn trượt và có thể tăng chỉnh chiều cao



Phan Hoàng Hiệp