

Số: 606 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: **Thu gom vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2025-2027**, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đoàn Thị Huyền - phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại: 0978928285. Email: huyenlambvnt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 407 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/05/2025 đến 15h00 ngày 12/05/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chất thải nguy hại (Sau đây được viết tắt là CTNH)

| STT | Mã chất thải | Tên chất thải | Trạng thái | Ký hiệu phân loại | ĐVT | Khối lượng |
|-----|--------------|--|------------|-------------------|-----|------------|
| 1 | 130101 | Chất thải lây nhiễm (viết tắt là CTLN) bao gồm: CTLN sắc nhọn, CTLN không sắc nhọn, chất thải giải phẫu và chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao. | Rắn/lỏng | NH | Kg | 185.000 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|----------|------|----------------|-------|
| 2 | 130102 | Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | Rắn/lỏng | KS | Kg | 4.000 |
| 3 | 130302 | Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân | Rắn | KS | Kg | 325 |
| 4 | 170203 | Dầu bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | NH | Lít | 50 |
| 5 | 160106 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | NH | Kg | 200 |
| 6 | 180103 | Bao bì cứng bằng nhựa thải | Rắn | KS-R | Kg | 8.400 |
| 7 | 020401 | Chất thải có chứa asen | Lỏng | NH | Kg | 200 |
| 8 | 080204 | Hộp mực in thải | Rắn | KS | Kg | 200 |
| 9 | 030508 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải | Lỏng | NH | M ³ | 40 |
| 10 | | Đồ vải y tế thải bỏ, đệm thải bỏ. Vỏ giấy có màng polyeste | Rắn | | Kg | 2.000 |

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| TT | Nội dung |
|----|--|
| I | Yêu cầu pháp lý: |
| 1 | Đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 1.1 Có giấy phép môi trường trong đó có nội dung dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo quy định với mã CTNH phù hợp với nhu cầu của Bệnh viện và còn hiệu lực. Trong trường hợp hiệu lực của giấy phép môi trường còn ≤ 06 tháng kể từ thời điểm đóng thầu thì phải kèm theo sao y bản chính xác nhận nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường. |

| | |
|------------|--|
| | <p>1.2. Có giấy phép môi trường thành phần, bao gồm: 1) Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 2) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; 3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; 4) Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; 5) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 6) Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Trong trường hợp hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần còn ≤ 06 tháng kể từ thời điểm đóng thầu thì phải kèm theo sao y bản chính xác nhận nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.</p> |
| II | Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường về thu gom, vận chuyển CTNH |
| 2 | <p>Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh với các yêu cầu sau:</p> <p>2.1. Xe vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm có thùng hoặc khoang kín được bảo ôn, xe đảm bảo vận chuyển hết khối lượng chất thải lây nhiễm của Bệnh viện với tải trọng 20-30 thùng màu vàng dung tích 240l cho 1 lần vận chuyển; có bàn nâng hạ thùng đựng chất thải nguy hại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe vận chuyển chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm phải có thùng kín, đảm bảo vận chuyển hết khối lượng chất thải nguy hại lây nhiễm của Bệnh viện với tải trọng 10 thùng màu đen dung tích 240l cho 1 lần vận chuyển; có bàn nâng hạ thùng đựng chất thải nguy hại. - Xe được dán nhãn phân biệt thông tin rõ ràng “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu, các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu; - Trên xe được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thiết bị thông tin liên lạc, vật liệu thấm hút, hộp sơ cứu vết thương, Bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của địa phương trên địa bàn hoạt động), đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.). <p>2.2. Phương tiện vận chuyển CTNH được lắp đặt thiết bị định vị;</p> <p>2.3. Xe thuộc sở hữu hoặc thuê hợp pháp.</p> <p>2.4. Cung cấp đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, thùng nhựa chuyên dụng, theo yêu cầu của Bệnh viện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tứ Hiệp: 20-25 thùng màu vàng, 7-10 thùng màu đen - Thái Thịnh: 03-05 thùng vàng; 02 thùng màu đen <p>Yêu cầu về thùng đựng chất thải: Có dung tích 240l, thùng có nắp đậy kín và đảm bảo không rò rỉ, phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển, có bánh xe di chuyển bên ngoài thùng có biểu tượng phân loại chất thải theo quy định Thông tư 20/2021/TT-BYT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp các thiết bị lưu giữ đặc thù khác đối với bùn thải theo quy định. |
| III | Yêu cầu về năng lực/công suất lưu giữ - xử lý CTNH |
| 3 | <p>Có kho lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm với diện tích từ 30m² trở lên được thể hiện trong giấy phép môi trường. Kho này được lắp đặt điều hòa và chứng minh bằng tài liệu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu cam kết kho lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo nhiệt độ dưới 20°C.</p> |

| | |
|-----------|--|
| 4 | Có tối thiểu 02 hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm (viết tắt là HTXL) bao gồm cả chất thải sắc nhọn có dính máu, có công suất xử lý từ 500kg/giờ trở lên và có hệ thống xử lý bùn y tế (tất cả phải được thể hiện trong giấy phép môi trường). |
| 5 | Có thuyết minh chi tiết quy trình chuyển giao, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành. - Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án tổ chức và biện pháp giám sát, quản lý công tác chuyển giao, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại đầy đủ, hợp lý theo quy định. |
| 6 | Yêu cầu về liên kết chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường: - Phải có văn bản chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép môi trường về việc liên kết, chuyển giao CTNH. Bên nhận chuyển giao CTNH để xử lý theo hợp đồng liên kết phải trực tiếp xử lý CTNH, không được chuyển giao tiếp CTNH cho bên thứ ba để xử lý. |
| 7 | CTNH Bệnh viện phải được xử lý phù hợp với quy định trong giấy phép môi trường trong thời gian: - CTNH không lây nhiễm: 10 ngày làm việc sau khi tiếp nhận. - CTNH lây nhiễm bao gồm cả chất thải sắc nhọn có dính máu: tối đa 02 ngày sau khi tiếp nhận. |
| IV | Yêu cầu về năng lực quản lý chất lượng dịch vụ |
| 8 | Có kế hoạch quản lý môi trường gồm các nội dung như sau: Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; Đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; Chương trình giám sát môi trường; Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; Phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động. Các nội dung trên thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường và quy định trong giấy phép môi trường. |
| 9 | Cung cấp đầy đủ chứng từ xử lý CTNH đúng quy định cho Bệnh viện trong thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xử lý. |
| 10 | Thời gian giao nhận CTNH: Tần suất 02 ngày/lần và khi cần kể cả ngày nghỉ, ngày lễ: Địa điểm chuyển giao: + Cơ sở Tứ Hiệp: Đường Nguyễn Bô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội thời gian từ 14h-15h + Cơ sở Thái Thịnh: Số 80, Ngõ Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội thời gian từ 17h-18h Địa điểm xử lý chất thải: toàn bộ chất thải của Bệnh viện được Nhà thầu vận chuyển về xử lý tập trung tại khu vực xử lý chất thải theo Giấy phép môi trường. |

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương (2 cơ sở), địa chỉ:

- Cơ sở Tứ Hiệp: Đường Nguyễn Bô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Cơ sở Thái Thịnh: Số 80 ngõ 82 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm)

Rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. VT, IICQT.

**GIÁM ĐỐC**
BỆNH VIỆN
NỘI TIẾT
TRUNG ƯƠNG
*Phan Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 606/BVNTTW ngày 06 tháng 5 năm 2025)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các..... hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ

| STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Số lượng/khối lượng ⁽³⁾ | Thông số kỹ thuật ⁽⁴⁾ | Đơn giá ⁽⁵⁾ (VND) Đã bao gồm VAT | Thành tiền ⁽⁶⁾ (VND) |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| n | ... | | | | |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật theo Yêu cầu báo giá số...../BVNTTW ngày.....tháng.....năm..... của Bệnh viện Nội tiết Trung ương
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽⁷⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại dịch vụ theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Hàng hóa/dịch vụ” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (4) Thông số kỹ thuật chi tiết của dịch vụ.
- (5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa/dịch vụ.
- (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa/dịch vụ. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa/dịch vụ (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (7) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.