

Số: 845 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ inox lần 1 năm 2026 (mục đích lấy báo giá), nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Đường Nguyễn Bô - phường Yên Sở - Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Huyền - phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại: 0985467907. Email: hcqtbvnttw@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 407 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/06/2026 đến 16h00 ngày 11/06/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Khung chậu rửa Inox 304	- Chất liệu Inox 304 không gỉ - Kích thước: Dài 730 x Rộng 420 x Cao 885 (mm) - Gồm 1 khung có 4 chân đỡ, mặt sàn đặt chậu rửa Inox lọt vào trong	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
2	Hệ thống hút mùi phòng rửa dụng cụ nội soi	<ul style="list-style-type: none"> - Phễu chụp khe hút Inox 304 kích thước dài 650mm: 1 cái - Ống hút phi 90, đường thoát khí ra và phụ kiện: 01 bộ - Quạt hút ly tâm và mặt bích quạt kích cỡ 250x250 (mm): 01 bộ - Cảm biến, bộ điều khiển điện và công tắc quạt hút có chức năng hẹn giờ: 01 bộ 	Hệ thống	01
3	Vòi rửa ống nội soi	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304 không gỉ - Vòi nước dạng cao có thể kéo dài chuyển trạng thái - Gồm cả công lắp đặt vòi 	Cái	01
4	Hộc tủ âm tường để đồ cho người bệnh	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu khung nhôm, cánh cửa kính mờ - Kích thước: Dài 1400 x Cao 650 (mm) - Gồm 2 cánh cửa kính đẩy sang 2 bên - Có 1 tấm sàn lót phía dưới 	Cái	04
5	Tủ vật tư	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 không gỉ - Kích thước: Dài 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (mm) - Tủ inox chia 2 khoang a. Khoang trên là cánh kính - cánh mở Chia làm 3 khoang - 2 sàn, có vách ngăn giữa Mặt trước là cánh kính mở, có khóa. Các mặt còn lại là inox kín. Các sàn là sàn phẳng Khoảng cách các tầng từ trên xuống dưới khoảng 30 - 30 - 50cm. b. Khoang dưới là cánh inox - cánh mở, Chiều cao phần sử dụng 50cm, có vách ngăn giữa Mặt trước là cánh Inox mở, có khóa. Các mặt còn lại là inox kín 	Cái	01
6	Tủ thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để thuốc, bơm tiêm,.. - Chất liệu: Inox 304 không gỉ - Kích thước: Dài 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (mm) - Tủ inox chia 2 khoang a. Khoang trên là cánh kính - cánh mở Chia làm 3 khoang - 2 sàn, có vách ngăn giữa Mặt trước là cánh kính mở, có khóa. Các mặt còn lại là inox kín. Tầng trên cùng gồm 2 sàn phẳng; Tầng giữa gồm 1 sàn nghiêng, chia 15 ô 	Cái	01

BÊN
VỀ
TRU

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<p>đựng thuốc và 1 sàn phẳng; Khoảng cách các tầng từ trên xuống dưới khoảng 30 - 30 - 50cm. b. Khoang dưới là cánh inox - cánh mở, Chiều cao phần sử dụng 50cm, có vách ngăn giữa Khoang dưới gồm 1 sàn phẳng Mặt trước là cánh Inox mở, có khóa. Các mặt còn lại là inox kín - Có bánh xe dễ dàng di chuyển, 2 bánh có khóa</p>		
7	Xe vận chuyển đồ vải bản	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 1200 x rộng 600 x cao (phần sử dụng) 650 (mm) - Cao từ mặt đất đến tay nắm là 950 mm - Chất liệu: Inox 304 - Kiểu dáng: dạng thùng hình chữ nhật, nan xung quanh - Có tay nắm cao để đẩy - Sử dụng bánh xe Ø200, 2 bánh có khóa 	Cái	03
8	Xe vận chuyển chất thải y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 1200 x rộng 700 x cao (phần sử dụng) 650 (mm) - Cao từ mặt đất đến tay nắm là 950 mm - Chất liệu: Inox 304 không gỉ - Kiểu dáng: dạng thùng hình chữ nhật, hàn quây kín - Có khoét 1 lỗ vuông ở dưới sàn phía đầu xe - Có tay nắm cao để đẩy - Tay nắm dài ra 10cm từ khoang xe, ống tròn Ø25 - Khung xe là inox hộp 25mm - Ốp kín inox chắc chắn xung quanh - Sàn dưới có tăng cứng - Sử dụng bánh xe Ø200, 2 bánh có khóa 	Cái	03
9	Bạt đẩy xe vận chuyển chất thải y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Vừa theo xe vận chuyển chất thải - Chất liệu: Vải bạt dày - Chống thấm nước 1 mặt, hạn chế nước thải ngấm ra ngoài xe - Đường may kỹ càng, chắc chắn - Có các lỗ móc để cài vào xe 	Cái	03
10	Xe đẩy gấp gọn	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 730 x rộng 480 x cao (từ mặt đất) 850 (mm) - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Kiểu dáng: Có thể gấp gọn, mặt phẳng chữ nhật, dưới sàn hàn tăng cứng - Có tay nắm cao để đẩy 	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Bánh xe làm từ cao su nhựa nhiệt dẻo TPR, không ồn - Tải trọng tối đa: 150kg 		
11	Ghế gấp văn phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 470 x Rộng 460 x Cao 860 (mm). - Chất liệu: khung inox, mặt đệm giả da. - Màu sắc: xanh. - Ghế có khung là ống thép Ø22.2 mm. - Dưới 4 chân đều có nút bọc làm tăng tính ma sát cho ghế. - Có thể gấp lại khi không sử dụng 	Cái	25
12	Tủ locker	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 378 x Sâu 450 x Cao 1830 mm - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện - Kiểu dáng: Tủ dạng thẳng đứng 1 buồng cánh mở, có lỗ thông hơi và chìa khóa Tủ gồm 1 khoang cánh mở, bên trong có 2 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo - Thích hợp cho nơi văn phòng, công sở, khu công nghiệp dành để treo quần áo và đồ cá nhân với độ bền cao. 	Cái	09
13	Giường gọi đầu	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 190cm x Rộng 65cm x Cao 65cm - Khung: Sắt sơn tĩnh điện; Có bọc xung quanh phần khung chân để đồ - Chậu: Nhựa cao cấp, màu đen - Da: Da công nghiệp, màu đen - Đệm: Mút êm ái, Có đệm gối dày bền khi không dùng đến - Bao gồm đầy đủ dụng cụ của chậu gọi đầu thông thường 	Cái	03
14	Ghế đôn gọi đầu	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Cao 46-60 cm x Rộng 30 cm - Chất liệu: Khung sắt mạ sơn - Đệm mút êm ái, bọc da công nghiệp - Có bánh xe di chuyển linh động - Có thể điều chỉnh được chiều cao 	Cái	03

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
15	Chậu ngâm chân	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa ABS - Kích thước: Dài 38 cm x Rộng 32 cm x Cao 22 cm - Cắm điện để sử dụng, Công suất: 200W - Các tính năng Chế độ sục khí Chế độ làm nóng/giữ ấm nước Có học ngâm thuốc để thảo dược Có thiết kế bề mặt của bồn gồm 12 con lăn và bi nhỏ có tác dụng massage các tĩnh mạch ở bàn chân khiến cho ta có cảm giác thư thái sảng khoái - Chậu có van xả nước và tay xách, dễ dàng di chuyển 	Cái	04
16	Tủ Inox đựng đồ vải sạch loại to	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 201 - Kích thước: dài 1700 x rộng (sâu) 720 x cao 2000 (mm) - Tủ được chia làm 4 khoang, gồm 5 sàn phẳng bằng Inox tẩm, có tầng cứng dưới sàn để đồ nặng - Khoảng cách các sàn chia đều - Tủ có 4 bánh xe, trong đó 2 bánh có khóa - Tủ gồm 8 cánh kính chống bụi, chuột và côn trùng - Mỗi khoang là 2 cánh kính dạng kiểu cửa lùa đẩy sang hai bên, đường ray tròn, dễ đóng mở, có tay nắm và 1 khóa tổng ở mỗi khoang 	Cái	01
17	Tủ Inox đựng đồ vải sạch loại nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 201 - Kích thước: dài 1300 x rộng (sâu) 720 x cao 2000 (mm) - Tủ được chia làm 4 khoang, gồm 5 sàn phẳng bằng Inox tẩm, có tầng cứng dưới sàn để đồ nặng - Khoảng cách các sàn chia đều - Tủ có 4 bánh xe, trong đó 2 bánh có khóa - Tủ gồm 8 cánh kính để chống bụi, chuột và côn trùng - Mỗi khoang là 2 cánh kính dạng kiểu cửa lùa đẩy sang hai bên, đường ray tròn, dễ đóng mở, có tay nắm và 1 khóa tổng ở mỗi khoang 	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
18	Xe đẩy rác sinh hoạt	<ul style="list-style-type: none"> - Thùng bằng tôn hoa mạ kẽm cán nóng đủ độ dày tiêu chuẩn 1 ly. - Kích thước tổng thể: 1270 x 1050 x 1050 (mm) - Kích thước thùng chứa: 1070 x 800 x 800 (mm) - Khung xe bằng tuýp f 34mm - Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét. - Biện dạng thùng chứa: côn lượn phía đáy thùng. - Chiều cao nâng càng gấp: 1.030 mm, phù hợp với các loại xe cầu rác ở Việt Nam. - Bánh xe chịu tải: 02 chiếc Ø 560 mm. - Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc Ø 250 mm. - Lớp cao su đúc liền vành được lưu hóa có độ chống mài mòn cao. 	Cái	10
19	Vợt múc rác inox loại bé	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304 chịu được ăn mòn hóa chất - Kích thước: đường kính cán cầm 15cm, chiều dài cán cầm 2m - Loại bé: cán dài 2m, lưới khung miệng tròn đường kính 15cm, sâu 12cm, đan mắt lưới nhỏ kiểu lưới chống muỗi 	Cái	02
20	Vợt múc rác inox loại to	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304 chịu được ăn mòn hóa chất - Kích thước: đường kính cán cầm 15cm, chiều dài cán cầm 2.5m - Loại to: cán dài 2,5m, lưới khung miệng tròn đường kính 25cm, sâu 20cm, đan các nan dọc cách nhau 3cm, nan ngang cách nhau 1cm 	Cái	02
21	Óp Inox bọc đường ống nước	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304 chịu được ăn mòn hóa chất - Kích thước: 8200 x 150 x 450 (mm) - Bề mặt dạng tấm kín, khoan nẹp cao su chống trơn trượt trong môi trường xà phòng, chất tẩy rửa 	Cái	01
22	Xe đựng đồ vải	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 1000 x rộng 600 x cao 550 (mm) - Cao từ mặt đất đến tay nắm là 950 mm - Chất liệu: Inox 304 không gỉ - Kiểu dáng: dạng thùng hình chữ nhật, hàn quây kín 	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Có khoét 1 lỗ vuông ở dưới sàn phía đầu xe - Có tay nắm cao để đẩy - Tay nắm dài ra 10cm từ khoang xe, ống tròn Ø25 - Khung xe là inox hộp 25mm - Ốp kín inox chắc chắn xung quanh - Sàn dưới có tăng cứng - Sử dụng bánh xe Ø200, 2 bánh có khóa 		
23	Vỏ hộp hệ thống trộn hóa chất	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu composite - Kích thước 35x25x15 (cm) - Khoan 2 lỗ ở cửa 1 lỗ 2 cm, và 1 lỗ 3cm cho 2 nút đèn và nút chỉnh. - Vị trí từ dưới lên 8cm, trái sang 6cm, cách nhau 2cm - Khoan 3 lỗ dưới, rộng 3cm, cách nhau 3cm, để luồn dây điện và dây lọc hóa chất - Hộp cao 95cm so với mặt đất 	Cái	02
24	Giá Inox đựng can hóa chất	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 không gỉ - Dùng để bình đựng hóa chất - Kích thước: Rộng 19cm x Dài 35cm x Cao 45cm - Bề mặt làm dạng các thanh nan để tăng cứng chịu tải trọng tốt 	Cái	02
25	Bồn Inox rửa quả lọc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304 không gỉ trong điều kiện ngâm rửa hóa chất nội soi bao gồm cả chậu rửa, vòi nước - Kích thước: Dài 1800 x Rộng 500 x Cao 970 (mm) - Bàn gồm 2 hố chậu rửa - Mỗi hố chậu rửa lắp 1 vòi cứng lòng trong hố chậu kích thước 30x35x16cm, lỗ thoát 10cm, phủ bì 45x37cm - Chân bàn cao 17cm so với mặt đất, xung quanh để hở 	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
26	Tủ đựng hồ sơ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu khung Inox, xung quanh bọc tấm nhựa Alumi màu xám - Kích thước: dài 1500 x rộng 500 x cao 2200 (mm) - Tủ gồm 7 sàn chia 6 khoang khoảng cách đều nhau, mỗi sàn phía dưới có 3 thanh nan nằm ngang để tăng cứng chịu tải trọng tốt - Chân tủ cao 10cm, có bọc nút cao su - Cửa tủ làm dạng 2 cánh, mở ra 2 bên, có chốt khóa cài nằm ngang chắc chắn 	Cái	05
27	Ghế xoay inox	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox - Ghế có 4 chân - Đường kính mặt ghế Ø330 - Ghế điều chỉnh được độ cao từ 55-70 (cm) 	Cái	10
28	Ghế có lưng tựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Đệm tựa bọc da màu đen + Chân và tay làm từ khung thép mạ - Kích thước: W580 x D690 x H990 mm - Thiết kế chân quỳ vững chắc - Đệm ngồi và tựa lưng bọc da - Tay nắm ốp nhựa 	Cái	10
29	Xe đẩy đồ toan bản	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước (tổng thể cả xe): dài 120 x rộng 68 x cao 80 (cm) - Kích thước lồng để đồ: dài 61 x rộng 57 x cao 45 (cm) - Khung xe được làm bằng inox tròn chắc chắn - Lồng xe có 1 cánh có thể đóng mở để tiện lấy đồ, có 2 khóa cài khi không sử dụng - Xe có tay cầm dài 70cm giúp việc đẩy di chuyển thuận tiện hơn - Bánh xe cao su phi 250, di chuyển dễ dàng 	Cái	01
30	Hộc tủ âm tường đựng đồ	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 1400 x Cao 750 (mm) - Bên trong ốp tấm nhựa Alu sạch sẽ - Cửa nhôm kính mờ, màu vân gỗ, dạng cánh lùa - Gồm thi công và lắp đặt 	Cái	4

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, TP. Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm)

Rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HCQT.



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 845/BVNTTW ngày 05 tháng 6 năm 2026)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là tên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa ⁽¹⁾	Đơn vị tính ⁽²⁾	Số lượng ⁽³⁾	Thông số kỹ thuật ⁽⁴⁾	Đơn giá ⁽⁵⁾ (VND) (Đã bao gồm VAT)	Thành tiền ⁽⁶⁾ (VND)
1						
2						
n	...					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá) (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày báo giá

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thủ hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu⁽⁷⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Nhà thầu điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này:

- (1) Nhà thầu ghi chủng loại hàng hoá theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo giá.
- (2) (3) Nhà thầu ghi cụ thể đơn vị tính, số lượng theo đúng đơn vị tính, số lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (4) Nhà thầu ghi đề xuất kỹ thuật cụ thể;
- (5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.
- (6) Nhà thầu ghi giá trị báo giá cho hàng hoá. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan, chi phí vận chuyển, thi công lắp đặt tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá).
- (7) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.